

PLANTELISTE

BOTANIKTUR TIL Strandenge ved Jægerspris og den tilstødende skovstrækning

22. juli 2017

Troels Kornfelt havde forberedt og tilrettelagt en fin botaniktur til de nordligste strandenge ud for Nordskoven. Der blev parkeret for enden af Barakvej ved Kulhuse. Herfra til fods ad Revelinen i skovkanten ud til strandengen, som her er temmelig tør. Der blev botaniseret undervejs, og Mogens Thornberg noterede planter på selve strandengen og på hele strækningen til og fra strandengen. Tilbagevejen foregik gennem skoven. Fint sommervejr på hele turen. Desværre var der undtagelsesvis kun 5 deltagere, som kunne få bilplads. Vi var fire, der ikke havde køremulighed fra Hillerød. - Der blev på hjemturen foretaget et par ekstra stop.

Planteliste ud fra Mogens Thornbergs notater.

Strandengen

Rødel (*Alnus glutinosa*)

Humle (*Humulus lupulus*)

Stor nælde (*Urtica dioica* ssp. *dioica*)

Alm. pileurt (*Polygonum aviculare*)

Kruset skræppe (*Rumex crispus*)

Skov-skræppe (*Rumex sanguineus*)

Butbladet skræppe (*Rumex obtusifolius* ssp. *obtusifolius*)

Rødknæ (*Rumex acetocella* var. *acetocella*)

Strand-mælde (*Atriplex littoralis*)

Alm. fuglegræs (*Stellaria media*)

Sump-fladstjerne (*Stellaria alsine*)

Græsbladet flatstjerne (*Stellaria graminea*)

Alm. hønsetarm (*Cerastium fontanum* ssp. *vulgare*)

Alm. firling (*Sagina procumbens*)

Kødet hindeknæ (*Spergularia salina*)

Vingebrødet hindeknæ (*Spergularia media* / *maritima*):



Vingebrødet hindeknæ t.v. og kødet hindeknæ t.h. Marie Dam

Trævlekrone (*Lychnis flos-cuculi*)

Bidende ranunkel (*Ranunculus acris*)

Lav ranunkel (*Ranunculus repens*)

Kær-ranunkel (*Ranunculus flammula*)

Gul frøstjerne (*Thalictrum flavum*)

Svaleurt (*Chelidonium majus*)

Hindbær (*Rubus idaeus*)

Rigtblomstret brombær (*Rubus polyanthemus*)

Glat hunde-rose (*Rosa canina* ssp. *canina*)

Gåse-potentil (*Potentilla anserina* / *Argentina anserina*)

Tormentil (*Potentilla erecta*)

Krybende potentil (*Potentilla reptans*)

Alm. hvidtjørn (*Crataegus laevigata*)

Engriflet hvidtjørn (*Crataegus monogyna*)

Slåen (*Prunus spinosa*)

Muse-vikke (*Vicia cracca*)

Hvid-kløver (*Trifolium repens*)

Jordbær-kløver (*Trifolium fragiferum*)

Fin kløver (*Trifolium dubium*)

Rød-kløver (*Trifolium pratense*)

Smalbladet kællingetand (*Lotus tenuis*)

Blød storkenæb (*Geranium molle*)

Lodden dueurt (*Epilobium hirsutum*)

Dueurt sp. (*Epilobium* sp.)

Pastinak (*Pastinaca sativa*)

Sandkryb (*Glaux maritima*)

Liden tusindgylden (*Centaureum pulchellum*)

Kær-snerre (*Galium palustre* ssp. *palustre*)

Gærde-snerle (*Calystegia sepium*)

Sump-forglemmej (<i>Myosotis laxa</i>)	
Alm. skjolddrager (<i>Scutellaria galericulata</i>)	Lyse-siv (<i>Juncus effusus</i>)
Korsknap (<i>Glechoma hederacea</i>)	Knop-siv (<i>Juncus conglomeratus</i>)
Alm. brunelle (<i>Prunella vulgaris</i>)	Harril (<i>Juncus gerardii</i>)
Sværtevæld (<i>Lycopus europaeus</i>)	Glanskapslet siv (<i>Juncus articulatus</i>)
Ager-mynte (<i>Mentha arvensis</i>)	Tudse-siv (<i>Juncus bufonius</i>)
Torskemund (<i>Linaria vulgaris</i>)	
Glat vejbred (<i>Plantago major</i> ssp. <i>major</i>)	Strand-svingel (<i>Festuca arundinacea</i>)
Ager-vejbred (<i>Plantago major</i> ssp. <i>intermedia</i>)	Alm. rajgræs (<i>Lolium perenne</i>)
Lancet-vejbred (<i>Plantago lanceolata</i>)	Eng-rapgræs (<i>Poa pratensis</i>)
Strand-vejbred (<i>Plantago maritima</i>)	Kamgræs (<i>Cynosurus cristatus</i>)
Gærde-kartebolle (<i>Dipsacus fullonum</i>)	Manna-sødgræs (<i>Glyceria fluitans</i>)
Hjortetrøst (<i>Eupatorium cannabinum</i>)	Alm. kvik (<i>Elytrigia repens</i>)
Sildig gyldenris (<i>Solidago gigantea</i>)	Mose-bunke (<i>Deschampsia cespitosa</i>)
Tusindfryd (<i>Bellis perennis</i>)	Fløjlsgræs (<i>Holcus lanatus</i>)
Alm. røllike (<i>Achillea millefolium</i> ssp. <i>millefolium</i>)	Alm. hvene (<i>Agrostis capillaris</i>)
Strand-malurt (<i>Artemisia maritima/Seriphidium maritimum</i>)	Stortoppet hvene (<i>Agrostis gigantea</i>)
Ager-tidsel (<i>Cirsium arvense</i>)	Kryb-hvene (<i>Agrostis stolonifera</i> var. <i>stolonifera</i>)
Horse-tidsel (<i>Cirsium vulgare</i>)	Bjerg-rørhvene (<i>Calamagrostis epigeios</i>)
Kær-tidsel (<i>Cirsium palustre</i>)	Knæbøjet rævehale (<i>Alopecurus geniculatus</i>)
Alm. knopurt (<i>Centaurea jacea</i>)	Tagrør (<i>Phragmites australis</i>)
Alm. kongepen (<i>Hypochoeris radicata</i>)	Tandbælg (<i>Danthonia decumbens</i>)
Høst-borst (<i>Leontodon autumnalis</i>)	Katteskæg (<i>Nardus stricta</i>)
Ru svinemælk (<i>Sonchus asper</i>)	
Ager-svinemælk (<i>Sonchus arvensis</i>)	Strand-kogleaks (<i>Schoenoplectus maritimus</i>)
Kær-svinemælk (<i>Sonchus palustris</i>)	Fladtrykt kogleaks (<i>Blysmus compressus</i>)
Mælkebøtte sp. (<i>Taraxacum sp.</i>)	Sylt-star (<i>Carex otrubae</i>)
Strand-trehage (<i>Triglochin maritima</i>)	Spidskapslet star (<i>Carex spicata</i>)
	Håret star (<i>Carex hirta</i>)
	Blågrøn star (<i>Carex flacca</i>)
	Fjernakset star (<i>Carex distans</i>)
	Grøn star (<i>Carex demissa</i>)
	Alm. star (<i>Carex nigra</i>)

Fra p-pladsen til strandengen ad Revelinen (uden specielt mærke ved plantenavnene). Fra strandengen tilbage til p-pladsen gennem skoven: *. Planter, der er noteret fra begge strækninger: *.

Ager-padderok (<i>Equisetum arvense</i>)	Poppel sp. (<i>Populus sp.</i>)
Ørnrebregne (<i>Pteridium aquilinum</i>)	Vorte-birk (<i>Betula pendula</i>)
Strudsvinge (<i>Matteuccia struthiopteris</i>)	Rødel (<i>Alnus glutinosa</i>)
Alm. mangeløv (<i>Dryopteris filix-mas</i>)	Hassel (<i>Corylus avellana</i>)
Almindelig engelsød (<i>Polypodium vulgare</i>)	
Gråpil (<i>Salix cinerea</i>)*	Bøg (<i>Fagus sylvatica</i>)*
Selje-pil (<i>Salix caprea</i>)	Stilk-eg (<i>Quercus robur</i>)*

Skov-elm (<i>Ulmus glabra</i>)	Stinkende storkenæb (<i>Geranium robertianum</i>)
Humle (<i>Humulus lupulus</i>)	Spidsløn (<i>Acer platanoides</i>)
Stor nælde (<i>Urtica dioica</i> ssp. <i>dioica</i>)	Navr (<i>Acer campestre</i>)
Vinge-pileurt (<i>Fallopia dumetorum</i>)*	Ahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)
Japansk pileurt (<i>Fallopia japonica</i>)	
Kruset skræppe (<i>Rumex crispus</i>)	
Butbladet skræppe (<i>Rumex obtusifolius</i> ssp. <i>obtusifolius</i>)	
Alm. markarve (<i>Arenaria serpyllifolia</i> ssp. <i>serpyllifolia</i>)*	Småblomstret balsamin (<i>Impatiens parviflora</i>)
Alm. fuglegræs (<i>Stellaria media</i>)*	Kæmpe-balsamin (<i>Impatiens grandulifera</i>)
Stor fladstjerne (<i>Stellaria holostea</i>)	
Sæbeurt (<i>Saponaria officinalis</i>)	
Hvid anemone (<i>Anemone nemorosa</i>)	Alm. benved (<i>Eunymus europaeus</i>)
Bidende ranunkel (<i>Ranunculus acris</i>)	
Lav ranunkel (<i>Ranunculus repens</i>)	
Løgkarse (<i>Alliaria petiolata</i>)	Vrietorn (<i>Rhamnus cathartica</i>)
Hyrdetaske (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)*	Prikbladet perikon (<i>Hypericum perforatum</i>)
Blærespiræa (<i>Physocarpus opulifolius</i>)	Dunet steffensurt (<i>Circaeae lutetiana</i>)
Klase-spiræa (<i>Spiraea xbillardii</i>)	Gederams (<i>Epilobium angustifolium</i>)
Hindbær (<i>Rubus idaeus</i>)	Lodden dueurt (<i>Epilobium hirsutum</i>)
Korbær (<i>Rubus caesius</i>)	Glat dueurt (<i>Epilobium montanum</i>)
Skov-brombær (<i>Rubus nessensis</i>)*	Ris-dueurt (<i>Epilobium obscurum</i>)*
Rigtblomstret brombær (<i>Rubus polyanthemus</i>)	Kirtlet dueurt (<i>Epilobium adenocaulon</i>)*
Rasperu brombær (<i>Rubus radula</i>)	
Glat hunde-rose (<i>Rosa canina</i> ssp. <i>canina</i>)	Alm. vedbend (<i>Hedera helix</i>)
Feber-nellikerod (<i>Geum urbanum</i>)	
Skov-jordbær (<i>Fragaria vesca</i>)	
Lodden løvefod (<i>Achimilla mollis</i>)	Alm. hulsvøb (<i>Chaerophyllum temulum</i>)*
Alm. røn (<i>Sorbus aucubaria</i>)	Vild kørvel (<i>Anthriscus sylvestris</i>)
Vifte-dværgmispel (<i>Cotoneaster divaricatus</i>)	Sødskærm (<i>Myrrhis odorata</i>)
Engriflet hvidtjørn (<i>Crataegus monogyna</i>)	Skvalderkål (<i>Aegopodium podagraria</i>)
Mirabel (<i>Prunus cerasifera</i>)	Hvas randfrø (<i>Torilis japonica</i>)
Slåen (<i>Prunus spinosa</i>)*	
Fugle-kirsebær (<i>Prunus avium</i>)	Alm. fredløs (<i>Lysimachia vulgaris</i>)*
Alm. hæg (<i>Prunus padus</i>)*	Prikbladet fredløs (<i>Lysimachia punctata</i>)
Muse-vikke (<i>Vicia cracca</i>)	Pengebladet fredløs (<i>Lysimachia nummularia</i>)
Tofrøet vikke (<i>Vicia hirsuta</i>)*	
Gærde-vikke (<i>Vicia sepium</i>)	Forsytia (<i>Forsythia xintermedia</i>)
Humle-snæglebælg (<i>Medicago lupulina</i>)*	Ask (<i>Fraxinus excelsior</i>)
Hvid-kløver (<i>Trifolium repens</i>)	Syren (<i>Syringa vulgaris</i>)
Gul kløver (<i>Trifolium campestre</i>)*	
Bugtet kløver (<i>Trifolium medium</i>)	Skovmærke (<i>Galium odoratum</i>)
	Burre-snerre (<i>Galium aparine</i>)
	Gærde-snerle (<i>Calystegia sepium</i>)
	Alm. skjolddrager (<i>Scutellaria galericulata</i>)*
	Alm. hanekro (<i>Galeopsis tetrahit</i>)
	Skov-hanekro (<i>Galeopsis bifida</i>)*
	Have-guldnelde (<i>Lamiastrum galeobdolon</i> ssp. <i>argentatum</i>)
	Skov-galtetand (<i>Stachys sylvatica</i>)
	Korsknap (<i>Glechoma hederacea</i>)

Alm. brunelle (*Prunella vulgaris*),

Knoldet brunrod (*Scrophularia nodosa*)

Tveskægget ærenpris (*Veronica chamaedrys*)*

Læge-ærenpris (*Veronica officinalis*)*

Glat ærenpris (*Veronica serpyllifolia*)*

Eng-rødttop / høst-rødttop (*Odontites vulgaris*)*

Alm. kohvede (*Melampyrum pratense*)

Kort øjentrøst (*Euphrasia nemorosa*)*

Glat vejbred (*Plantago major* ssp. *major*)

Alm. hyld (*Sambucus nigra*)

Alm.snebær (*Symporicarpos albus* / *rivularis*)

Rød snebær (*Symporicarpos xchenaultii*)

Alm. gedeblad (*Lonicera periclymenum*)

Liden klokke (*Campanula rotundifolia*)*

Bredbladet klokke (*Campanula latifolia*):



Troels Kornfelt

Hjortetrøst (*Eupatorium cannabinum*)

Sildig gyldenris (*Solidago gigantea*)

Tusindfryd (*Bellis perennis*)

Skive-kamille (*Matricaria suaveolens* / *matricariooides*)*

Rejnfan (*Tanacetum vulgare*)*

Grå-bynke (*Artemisia vulgaris*)

Mark-bynke (*Artemisia campestris*)*

Glat burre (*Arctium lappa*)

Kær-tidsel (*Cirsium palustre*)*

Bjerg-knopurt (*Centaurea montana*)*

Alm. svinemælk (*Sonchus oleraceus*)

Skovsalat (*Mycelis muralis*)

Vejmælkebøtte (sekt.*Ruderalia*)

Haremåd (*Lapsana communis*)

Alm. høgeurt (*Hieracium* sekt. *Vulgata*)

Liljekonval (*Convallaria majalis*)

Gul iris (*Iris pseudacorus*)*

Vild løg (*Allium oleraceum*)

Fladstrået siv (*Juncus compressus*)*

Mangeblomstret frytle (*Luzula multiflora*)*

Rød svingel (*Festuca rubra* ssp. *rubra*)*

Kæmpe-swingel (*Festuca gigantea*)

Alm. rajgræs (*Lolium perenne*)

Enårig rapgræs (*Poa annua*)

Alm. rapgræs (*Poa trivialis*)

Eng-rapgræs (*Poa pratensis*)

Lund-rapgræs (*Poa nemoralis*)

Alm. hundegræs (*Dactylis glomerata* ssp. *glomerata*)

Enblomstret flitteraks (*Melica uniflora*)

Skov-stilkaks (*Brachypodium sylvaticum*)*

Alm. hundekvik (*Elymus caninus*)*

Alm. kvik (*Elytrigia repens*)

Draphavre (*Arthenatherum elatius*)

Stortoppet hvene (*Agrostis gigantea*)

Bjerg-rørhvene (*Calamagrostis epigeios*)

Eng-rørhvene (*Calamagrostis canescens*)*

Rørgræs (*Phalaris arundinacea*)*

Melleembrudt star (*Carex divulsa* / *polyphylla*)*

Grå star (*Carex canescens*)*

Blære-star (*Carex vesicaria*)*

Stiv star (*Carex elata*)*

Skov-hullæbe (*Epipactis helleborine* ssp. *helleborine*):



Marie Dam

Stop på hjemturen:

Louiseholm

Alm. hjertespand (*Leonurus cardiaca*)

Jægerspris Slotspark

Sudetisk rapgræs (*Poa chaixii*)

Frederikssund (ved det gamle sygehus)

Hundesalat (*Leontodon saxatilis*)

Alm. brunelle (*Prunella vulgaris*), hvid form med en stor bredpande:



Marie Dam

Hanne Ertmann Hansen